



Утверждаю:

Генеральный директор ООО «НУТЭП»

Ю.В. Матвиенко

10 2019г.

Техническое задание на поставку офисной мебели и предметов интерьера

Наименование объекта	ООО «НУТЭП»
Место расположение объекта	353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д.17А,
Вид работ	Поставка офисной мебели и предметов интерьера
Срок поставки и условия поставки товара	<p>Поставка офисной мебели и предметов интерьера осуществляется в течении года, отдельными партиями ежемесячно согласно заявки Заказчика, в течении 14(четырнадцать) календарных дней, с момента отправки заявки на электронную почту Поставщика. Заявка поставляется в полном объеме без возможности дробления заявки, обязательное присутствие представителя поставщика необходимо при передаче (приёмке) товара а так же при составлении акта недостатков товара которые не возможно было выявить в процессе приёмки и были обнаружены в течении гарантийного срока. Поставка, возврат товара, сборка, погрузочно – разгрузочные работы а так же расходы связанные с этим осуществляется силами и за счёт поставщика. Заявка по поставке товара считается выполненной если была поставлены до места в срок указанный Поставщиком при соответствии количеству, качеству, ассортименту и упаковке товара. В случае срыва поставки, Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня должен в письменном виде уведомить об этом Покупателя с изложением причины срыва поставки.</p>
Требования к качественным, функциональным характеристикам и к упаковке товара	<p>Товар поставляется полностью соответствующий обязательным требованиям к качеству, установленным законом, документации на Товар, качество товара должно быть обязательно подтверждено:</p> <p>Технической документацией на Товар, составленную на русском языке, а именно: технический паспорт (сертификат), руководство (инструкцию) по эксплуатации (в 2 экз.) - если эти документы предусмотрены заводом-изготовителем, этикетки, таможенную декларацию с отметкой таможенного органа о выпуске товара для внутреннего потребления на импортную продукцию.</p> <p>Год выпуска продукции должен быть не ранее 2019 г.</p> <p>Порядок приемки товара по количеству и качеству в части, не противоречащей условиям действующего законодательства РФ и настоящего договора.</p> <p>На момент поставки, поставляемый товар на день поставки должен быть новым, неиспользованным, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не поврежденным (без внешних и внутренних повреждений), без каких-либо ограничений (заклад, запрет, арест и т.п.) допущенной к свободному обращению на территории РФ. Товар должен соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими регламентами, государственными (национальными) стандартами и иными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.</p> <p>Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность товара при перевозке транспортом и хранении. Срок годности поставляемого товара составляет 6 месяцев или не меньшем, чем гарантия, предоставляемая на этот Товар производителем.</p>

	Место и время поставки товара	Товар поставляется путем его доставки на склад Покупателя по следующему адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 17А, ООО «НУТЭП», с 9.00 ч до 15.00 ч с понедельника по четверг; в пятницу и предпраздничные дни с 09-00 ч до 14-00 ч; перерыв с 12.00 ч до 13.00 ч.				
№	Наименование товара и его технические характеристики	Кол-во	Ед.	Цена за ед. изм. Без учета НДС (руб.)	Сумма без учета НДС (руб.)	Сумма с учетом НДС (руб.)
1	Стол письменный эргономичный, правый, предназначен для эксплуатации в офисах. С заглушкой под электропроводку. Крышка и стенки - ЛДСП не менее 22 мм. Кромка на крышке стола - ПВХ не менее 2 мм. Кромка на опорах и царге - ПВХ не менее 0,5 мм. Регулируемые опоры. Размер (ШхГхВ) - 1600×900×750 мм. Цвет - орех	3	шт.	4665,38	13996,13	16795,35
2	Стол письменный эргономичный, левый, предназначен для эксплуатации в офисах. С заглушкой под электропроводку. Крышка и стенки - ЛДСП не менее 22 мм. Кромка на крышке стола - ПВХ не менее 2 мм. Кромка на опорах и царге - ПВХ не менее 0,5 мм. Регулируемые опоры. Размер (ШхГхВ) - 1600×900×750 мм. Цвет - орех	1	шт.	4641,90	4641,90	5570,28
3	Стол письменный эргономичный, левый, предназначен для эксплуатации в офисах. С заглушкой под электропроводку. Крышка и стенки - ЛДСП не менее 22 мм. Кромка на крышке стола - ПВХ не менее 2 мм. Кромка на опорах и царге - ПВХ не менее 0,5 мм. Регулируемые опоры. Размер (ШхГхВ) - 1400×800×750 мм. Цвет - орех	2	шт.	4273,21	8546,42	10255,70
4	Стол письменный эргономичный, правый, предназначен для эксплуатации в офисах. С заглушкой под электропроводку. Крышка и стенки - ЛДСП не менее 22 мм. Кромка на крышке стола - ПВХ не менее 2 мм. Кромка на опорах и царге - ПВХ не менее 0,5 мм. Регулируемые опоры. Размер (ШхГхВ) - 1400×800×750 мм. Цвет - орех	1	шт.	4196,46	4196,46	5035,75
5	Стол письменный предназначен для эксплуатации в офисах. Крышка стола, опоры и царга - ЛДСП толщиной не менее 20 мм. Кромка - ПВХ толщиной не менее 0,5 мм. Регулируемые опоры. Размер (ШхГхВ) - 1200×600×750 мм.	12	шт.	2977,83	35733,95	42880,74

	Цвет - орех					
6	Стол приставной. Предназначен для организации дополнительного рабочего пространства. Крышка - ЛДСП не менее 22 мм, Кромка - ПВХ не менее 2 мм. Размер (ШхГхВ) - 700×400×750 мм. Цвет - орех	1	шт.	1398,13	1398,13	1677,76
7	Стол обеденный Толщина столешницы: не менее 25 мм. Металлокаркас: труба не менее 40×40 мм, труба не менее 40×25 мм. Покрытие металлокаркаса: полимерно-порошковое. Цвет столешницы: дуб горный Габаритные размеры (ВхШхГ) – не менее 734×1200×800 мм.	10	шт.	5766,25	57662,48	69194,98
8	Тумбы предназначены для хранения канцелярских принадлежностей и установки оргтехники, может приставляться к столу. Крышка - ЛДСП 22 мм, кромка - ПВХ не менее 2 мм. Каркас, стенки ящиков и фасады - ЛДСП не менее 16 мм, Кромка ПВХ не менее 0,5 мм. Дно ящиков - ХДФ не менее 3,2 мм. Регулируемые опоры. 4 ящика. Размер (ШхГхВ) - 450×700×750 мм. Цвет - орех	5	шт.	4748,07	23740,36	28488,44
9	Тумба подкатная предназначена для хранения канцелярских принадлежностей и документов. Крышка тумбы, каркас, стенки ящиков и фасады - ЛДСП не менее 18 мм. Кромка - ПВХ толщиной не менее 0,5 мм. Дно ящиков - ДВП толщиной не менее 3,2 мм. 3 ящика, верхний с замком. Размер (ШхГхВ) - 400×450×560 мм. Цвет - орех	22	шт.	3996,28	87918,10	105501,72
10	Кресло офисное. Материал обивки: ткань, прочная и износостойкий материал, неприхотлива в уходе, не имеет тенденции к выцветанию. Максимальная нагрузка: не менее 120 кг. Цвет обивки: черный. Механизм качения: да, с регулировкой под вес. Высоты поверхности сиденья: от 400-550мм. Угол наклона вперед и назад до15/5 градусов. Крестовина (пятилучие): металл. Подлокотники: пластик с регулировкой по высоте 230 +/- 30мм. Длина подлокотника: не менее 250мм. Ширина подлокотника: 50-70мм. Внутреннее расстояние между подлокотниками: от 350-500мм. Минимальная высота кресла: 1045 мм. Максимальная высота кресла: 1145 мм. Ширина кресла: 580 мм.	50	шт.	8265,55	413277,60	495933,13


	<p>Минимальная высота до сиденья: 430 мм.  Максимальная высота до сиденья: 540 мм.  Сиденье ширина: не менее 400 мм.  Сиденье глубина: не менее 400 мм.  Поверхность сиденья с закругленными краями.  Спинка ширина: не менее 460 мм.  Высота опорной поверхности спинки: не менее 300 мм.  Угол наклона спинки в вертикальной плоскости: в пределах +/-30 градусов.  Регулировка расстояния спинки от переднего края сиденья: от 260-400мм.  Радиус кривизны горизонтальной плоскости: 400мм.</p>					
11	<p>Стул офисный для персонала и посетителей.  Каркас стула выполнен из плоскоооальной трубы сечением не менее 30×15 мм, толщина стенок не менее 1,2 мм.  Цвет обивки: черный.  Материал обивки: кожзам.  Макс. нагрузка: не менее 110 кг.  Цвет (покрытие) каркаса: черный.  Высота стула: не менее 800 мм.  Ширина стула: не менее 540 мм.  Глубина стула: не менее 600 мм.</p>	40	шт.	1140,91	45636,25	54763,50
12	<p>Стеллаж металлический, усиленные стойки, полимерное порошковое напыление предохраняет стеллаж от царапин.  Стойки: с усиленным угловым профилем не менее (38×38 мм).  Нагрузка на полку: макс. 100 кг.  Шаг отверстия стойки: 25 мм.  В комплекте - 5 полок и крепеж.  Габаритные размеры (ВхШхГ) – не менее 2000×1000×600 мм.</p>	4	шт.	5545,47	22181,88	26618,26
13	<p>Многоместное сиденье  Тип товара: банкетка.  Материал обивки: кожзам.  Цвет обивки: черный.  Каркаса усиленный: металл.  Сечение трубы каркаса: не менее 25×25.  Цвет (покрытие) каркаса: черный.  Размеры (В*Ш*Г): не менее 475*1700*430мм</p>	14	шт.	3930,36	55025,00	66030,00
14	<p>Шкаф для одежды, оборудован выдвижной штангой для плечиков и отделением для головных уборов.  Каркас и фасады - ЛДСП толщиной не менее 18 мм.  Кромка - ПВХ толщиной не менее 0,5 мм.  Задняя стенка - ДВП толщиной не менее 4 мм.  Верхняя и нижняя горизонтальные стенки - проходного типа.  Пластиковые регулируемые опоры.  Размер (ШхГхВ) - 720×355×1830 мм.  Цвет - орех</p>	4	шт.	5856,07	23424,28	28109,14

15	<p>Шкаф закрытый предназначен для хранения документов и других предметов обихода. Полки стационарные.</p> <p>Верхняя и нижняя горизонтальные стенки - ЛДСП не менее 22 мм, кромка ПВХ не менее 2 мм.</p> <p>Вертикальные стенки и полки - ЛДСП не менее 16 мм, кромка ПВХ 0,5 мм.</p> <p>Фасады - ЛДСП не менее 16 мм, кромка - ПВХ не менее 0,5 мм.</p> <p>Задняя стенка - ХДФ толщиной не менее 3,2 мм.</p> <p>Верхняя и нижняя горизонтальные стенки - проходного типа.</p> <p>Регулируемые опоры.</p> <p>4 полки.</p> <p>4 двери.</p> <p>Размер (ШхГхВ) - 740×390×2050 мм.</p> <p>Цвет - орех</p>	4	шт.	6877,76	27511,03	33013,24
16	<p>Шкаф полузакрытый предназначен для хранения документов и других предметов обихода. Полки стационарные.</p> <p>Верхняя и нижняя горизонтальные стенки - ЛДСП не менее 22 мм, кромка ПВХ не менее 2 мм.</p> <p>Вертикальные стенки и полки - ЛДСП не менее 16 мм, кромка ПВХ 0,5 мм.</p> <p>Фасады - ЛДСП не менее 16 мм, кромка - ПВХ не менее 0,5 мм.</p> <p>Задняя стенка - ХДФ толщиной не менее 3,2 мм.</p> <p>Верхняя и нижняя горизонтальные стенки - проходного типа.</p> <p>Регулируемые опоры.</p> <p>4 полки.</p> <p>2 двери.</p> <p>Размер (ШхГхВ) - 740×390×2050 мм.</p> <p>Цвет - орех</p>	9	шт.	5817,29	52355,63	62826,75
17	<p>Полка навесная предназначена для размещения папок, каталогов и других предметов обихода. Навешивается с помощью креплений на стену.</p> <p>Вертикальные стенки и полки - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,5 мм.</p> <p>Размер (ШхГхВ) - 680×280×770 мм</p> <p>Фурнитура и крепления в комплекте</p> <p>Цвет - орех</p>	15	шт.	1591,09	23866,38	28639,65
18	<p>Подставка для ног, офисная.</p> <p>Цвет: черный.</p> <p>Наличие фиксатора: да.</p> <p>Противоскользящее основание: да.</p> <p>Фактура платформы/поверхность: рифленая.</p> <p>Материал: пластик.</p> <p>Варианты регулировки: угол наклона (0-35°).</p> <p>Регулировка по высоте в пределах: 15 см.</p> <p>Ширина: не менее 30 см.</p> <p>Глубину: не менее 40см.</p>	60	шт.	2056,25	123375,13	148050,15

19	<p>Вешалка настенная  Цвет: черный.  Каркас: металл.  Диаметр: трубы каркаса не менее 10 мм.  Высота: не менее 108 мм.  Глубина: не менее 330 мм.  Ширина: не менее 505 мм.  Количество крючков: не менее 5-ти  сдвоенных.</p>	20	шт.	508,34	10166,71	12200,05
20	<p>Тумбы для оргтехники имеют закрытое  отделение с полкой и нишу для размещения  канцелярских товаров и пачечной бумаги.  Крышка тумбы – ЛДСП не менее 16 мм,  кромка - ПВХ не менее 1 мм.  Каркас и фасады - ЛДСП не менее 16 мм,  кромка - ПВХ не менее 0,5 мм.  В комплект входит крепеж и инструкция по  сборке.  Размер (ШхГхВ) - 720×600×740 мм.  Цвет - орех</p>	6	шт.	4272,90	25637,39	30764,87
21	<p>Шкаф стеллаж предназначен для хранения  документов, архивов и других предметов  обихода.  Каркас - ЛДСП толщиной 16 мм.  Задняя стенка - ДВП толщиной 3,2 мм.  Верхняя и нижняя горизонтальные стенки -  проходного типа.  Регулируемые опоры.  В комплект входит крепеж и инструкция по  сборке.  4 полки.  Размер (ШхГхВ) - 700×330×1830 мм.  Цвет - орех</p>	15	шт.	21057,60	63172,81	75807,38
22	<p>Часы настенные  Материал корпуса: пластик  Размер циферблата: не менее 19 см  Вид цифр: арабские  Цвет: белый  Форма: круглая  Вид механизма: кварцевый  Размер изделия: не менее 230х230 мм</p>	6	шт.	609,36	3656,15	4387,38
23	<p>Зеркало  Толщина полированного стекла не более 6  мм.  Размер (ВхШ) не менее 25*40 см.  Крепление к зеркалу в комплекте.  Зеркальное покрытие должно быть плотным  и равномерным, не иметь пятен, различных  полос, цветных точек.  Пленка защитного покрытия не должна  иметь посторонних включений, вспучиваний  быть устойчивой к физико-механическим,  химическим и атмосферным воздействиям.  Эргономические требования: удобство  пользования, безвредность и безопасность.  Зеркало не должно иметь острых кромок,  сколов, трещин.</p>	14	шт.	1771,98	24807,68	29769,22

24	<p>Светильник с энергосберегающим светодиодным источником света мощностью 6,5 Вт. Предназначен для освещения и создания высокого светового комфорта на учебных местах, рабочих местах и в местах отдыха.</p> <p>Тип лампы: светодиодная.</p> <p>Тип крепления: струбцина.</p> <p>Мощность: 6.5 Вт.</p> <p>Цоколь: нет.</p> <p>Цветность света: нейтральный белый - 3500-4500 К.</p> <p>Световой поток: 640 Люмен.</p> <p>Кол-во режимов свечения: 1.</p> <p>Цвет корпуса: черный.</p>	10	шт.	1847,82	18478,19	22173,83
25	<p>Сейф предназначен для хранения документов и ценностей дома и в офисе. Устойчивость к взлому по ГОСТ Р 55148-2012: класс S1 (ГОСТ Р). Ключевой замок BORDER с двумя ригелями.</p> <p>Размер внешний (ВхШхГ)- не более 630×440×355 мм.</p> <p>Размер внутренний (ВхШхГ)-не более 500×436×301 мм.</p> <p>Защита замка от высверливания.</p> <p>Толщина лицевой панели - 3-4 мм.</p> <p>Одна съемная полка.</p> <p>Возможность крепления к стене и к полу.</p> <p>Цвет - оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.</p> <p>Тип покрытия - порошковое.</p> <p>Ключевой замок BORDER</p> <p>Вес - не более 30 кг.</p> <p>Объем - не более 66/13 л.</p> <p>Кассовое отделение (трейзер).</p> <p>Размер трейзера (ВхШхГ) - не более 100×436×293 мм.</p>	2	шт.	12817,54	25635,08	30762,10

Начальник АХО ООО «НУТЭП»



О.А. Фомин