



«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «НУТЭП»

Матвиенко Ю. В.

« _____ » _____ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку запасных частей для ричстакеров FERRARI.

№ п/п	Наименование данных	Основные данные и требования					
		№ п/п	модель ТС	Наименование ТМЦ (СЗЧ)	кат. №	Ед. изм.	Кол-во
1.	Заказчик	ООО «НУТЭП»					
2.	Поставка запасных частей для ричстакеров FERRARI.	1	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Аккумулятор	534055	ШТ	1
		2	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Аккумулятор	552262	ШТ	2
		3	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Бачок расширительный	553552	ШТ	2
		4	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Винт	200443	ШТ	8
		5	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Втулка	559817	ШТ	8
		6	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Втулка	590734	ШТ	8
		7	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Гайка	00554	ШТ	8
		8	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Гайка	00635	ШТ	8
		9	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Гибкая выхл. труба	600145	ШТ	2
		10	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Гидр. цилиндр	600428	ШТ	8
		11	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Гидроджойстик	552433	ШТ	4
		12	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Замок	580483	ШТ	4
		13	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Клапан рул. управления	530918	ШТ	5
		14	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Клапан	540508	ШТ	5
		15	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Клапан	551064	ШТ	1
		16	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Клапан	557636	ШТ	2
		17	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Клапан	587872	ШТ	1
		18	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Крепление	565546	ШТ	1
		19	FERRARI F 478.5 зав. №ZA9F478H502A26039	Крышка	559818	ШТ	16

20	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Манжета	543708	ШТ	8
21	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Манжета	552134	ШТ	8
22	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Масляный охладитель	554930	ШТ	1
23	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Масляный охладитель	595085	ШТ	2
24	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Насос гидравлический	565727	ШТ	1
25	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Насос гидравлический	594943	ШТ	1
26	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Насос	552477	ШТ	2
27	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Натяжитель	582013	ШТ	4
28	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Натяжитель	582015	ШТ	5
29	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Ниппель	539934	ШТ	18
30	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Опора	552226	ШТ	8
31	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Ось	534408	ШТ	2
32	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Ось	548237	ШТ	8
33	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Ось	552110	ШТ	8
34	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Ось	552224	ШТ	8
35	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Педаль	568410	ШТ	2
36	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Педаль	592836	ШТ	2
37	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Пластина	543419	ШТ	8
38	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Пластина	554469	ШТ	12
39	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Пластина	554470	ШТ	8
40	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Пластина	576690	ШТ	4
41	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Пластина	576698	ШТ	4
42	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Пластина	576703	ШТ	4
43	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Подшипник	100132	ШТ	8
44	FERRARI F 478.5	Подшипник	101924	ШТ	4


		зав.№ZA9F478H502A26039			
45	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Подшипник	531029	ШТ	12
46	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Помпа	581969	ШТ	1
47	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Помпа	548478	ШТ	1
48	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Прокладка	561770	ШТ	2
49	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Радиатор	594505	ШТ	1
50	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Распределитель торможения	557710	ШТ	2
51	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Редуктор	594511	ШТ	6
52	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Ремкомплект гидроцилиндра вылета стрелы	560379	ШТ	2
53	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Ремкомплект рул.цилиндра	573179	ШТ	1
54	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Ремкомплект	533281	ШТ	1
55	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Ремкомплект	560173	ШТ	1
56	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Ремкомплект	573184	ШТ	6
57	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Ролик	582010	ШТ	2
58	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Ручка двери	580479	ШТ	2
59	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Ручка двери	580493	ШТ	2
60	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Стопорная шайба	101192	ШТ	16
61	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Ступица редуктора	559867	ШТ	2
62	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Суппорт	544785	ШТ	3
63	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Суппорт	590419	ШТ	1
64	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Термостат	584565	ШТ	1
65	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Турбина	582080	ШТ	1
66	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Турбина	605674	ШТ	1
67	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Тяга рулевого механизма	535849	ШТ	4
68	FERRARI F 478.5	Уплотнение	150057	ШТ	8

		зав.№ZA9F478H502A26039			
69	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Уплотнение	152851	ШТ	16
70	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Уплотнение	548856	ШТ	4
71	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Уплотнение	560109	ШТ	8
72	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Хомут	596357	ШТ	4
73	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Шайба регулирующая	00806	ШТ	8
74	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Шайба	552225	ШТ	8
75	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Шайба	560954	ШТ	8
76	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Sensor индикация замков	583158	ШТ	15
77	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Sensor индикация замков	553502	ШТ	4
78	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Блок управления климат контроля	581084	ШТ	1
79	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Датчик вылета стрелы	585721	ШТ	1
80	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Датчик вылета стрелы	597953	ШТ	1
81	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Датчик оборотов в АКПП	599748	ШТ	1
82	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Датчик оборотов в АКПП	599750	ШТ	1
83	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Датчик оборотов в АКПП	599763	ШТ	1
84	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Датчик оборотов в АКПП	599764	ШТ	1
85	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Датчик уровня топлива	554408	ШТ	1
86	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Джойстик управления АКПП	582756	ШТ	1
87	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Джойстик управления стрелой и спредером	594758	ШТ	1
88	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Кабель на датчики 1м	566359	ШТ	4
89	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Кабель на датчики 5м	553504	ШТ	4
90	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Кабель на датчики 3м	557717	ШТ	8
91	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Кабель на концентратор индикация замков	580377	ШТ	1

			(лев. сторона)				
		92	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Кабель на концентратор индикация замков (пр. сторона)	583688	шт	1
		93	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Кабель с датчиком давления	599919	шт	1
		94	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Проводка на АКПП с разъемом	600479	шт	1
		95	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Прокладка на крышку клапанов в АКПП	599923	шт	1
		96	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Распределительный блок (concentrator)	557714	шт	2
		97	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Электро клапан управления АКПП	599915	шт	4
		98	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Электро клапан управления АКПП	599916	шт	3
		99	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Датчик оборотов карданного вала	538558	шт	1
		100	FERRARI F 478.5 зав.№ZA9F478H502A26039	Разъем на электро клапана спредера	GDML 2011 LED 24 HH	шт	21
3.	Место поставки товара	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 17а.					
4.	Требования к поставляемому товару по комплектации и качеству	<p>Товар должен быть новым, ранее не использованным, упакован.</p> <p>Товар должен полностью соответствовать заводским характеристикам и каталожным номерам.</p> <p>Товар должен быть технически исправным и без внешних повреждений.</p> <p>Качество переданной Заказчику Продукции должно соответствовать качеству, установленному НТД завода-изготовителя.</p> <p>Поставляемая Продукция по своим характеристикам должна соответствовать всем требованиям Заказчика и удостоверяться техническими паспортами и сертификатами соответствия на каждую партию поставляемой Продукции.</p> <p>На Продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Таможенного союза, предоставляются копии декларации на Продукцию с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение и сертификата происхождения Продукции, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица поставщика.</p> <p>Для импортной Продукции необходимо предоставление перевода документов, относящихся к Продукции, на русский язык и заверенного подписью и печатью уполномоченного лица Поставщика.</p> <p>Данные документы должны быть предоставлены на этапе поставки Продукции на склад в составе товаросопроводительной документации.</p>					
5.	Объем поставляемых товаров	В соответствии с пунктом №2					
6.	Требования по сроку и объему предоставления гарантий	Гарантия: не менее 1 года.					
7.	Обязанность контрагента при поставке товара	Предоставление вместе с товаром (счета на оплату, счета-фактуры, товарной накладной). Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика.					
8.	Период поставки (срок)	Срок поставки не более 45 календарных дней от даты подписания Договора.					

9.	Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения	Согласно требований производителя.
10.	Требования к участникам конкурентных мероприятий при подаче заявки	Участник закупки и его соисполнители (субподрядчики) должны отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством РФ.

Главный механик



С. В. Писаренко

Согласовано:

Главный инженер



И. М. Фофонов